

# MULTICRYL®

## *PURE COLOUR*

CONCENTRATED, STABLE, TRUE  
AND NON-TOXIC COLOUR.

## *KONZENTRIERTE FARBE*

STABIL, FARBGENAU UND  
UNGIFTIG.

## *HIGH QUALITY*

RELIABLE, RESISTANT, AESTHETIC  
AND VERSATILE QUALITY.

## *GUTE QUALITAET*

HOEHERE  
WIDERSTANDSFAEHIGKEIT UND  
SEHR GUTES ERSCHEINUNGSBILD.

## *PROMPT SERVICE*

FLEXIBLE, SPECIALIZED AND PROMPT  
SERVICE

## *SCHNELLER SERVICE*

FUER SCHNELLEN SERVICE IN  
SPEZIALBEREICHEN SOWIE FUEER EINE  
HOHE AUSNUTZUNG DES SYSTEMS.



# **CAR - FINISH AVANZATO**



**VERNICI PER AUTO**

**PALINI VERNICI S.r.l.**

V.le Rimembranze, 12  
25055 PISOONE (Brescia) - Italy  
[www.palinal.com](http://www.palinal.com)

**Sales Office**

Tel. 0039 (0) 364 88 27 27  
Fax 0039 (0) 364 88 27 40  
e-mail: [mail@palini.com](mailto:mail@palini.com)

**Export Department**

Tel. 0039 (0) 364 88 27 25  
Fax 0039 (0) 364 88 05 40  
e-mail: [exp@palini.com](mailto:exp@palini.com)

**Colour Service**

Tel. 0039 (0) 364 88 04 57  
Fax 0039 (0) 364 87 722  
e-mail: [lab@palini.com](mailto:lab@palini.com)

# **SISTEMA MULTICRYL® 900**



# 68 TINTE BASE

60 BASE COLOURS

60 FARBIGE BASEN



PURO COLORE  
CONCENTRATO  
STABILE  
FEDELE  
ATOSSICO

# 5 LEGANTI

5 BINDERS

5 ZUSATZMITTEL



PURA QUALITÀ  
AFFIDABILE  
RESISTENTE  
ESTETICA  
VERSATILE

# 18 ACCESSORI OPZIONALI

18 OPTIONAL ACCESSORIES

18 ZUBEHOERARTIKEL



PURO SERVIZIO  
DUTTILE  
SPECIALIZZATO  
TEMPESTIVO

# MULTICRYL<sup>®</sup> SISTEMA



## I

**È compatto  
Completo**

**Alto solido**

**Economico**

**Ecologico**

**Versatile**

**Eстетico**

**Aperto**

**Consigliato**

Non è un semplice smalto ma un vero e proprio sistema di smalti per carrozzeria: il più moderno e completo.

Solo 68 tinte base purissime e molto concentrate.

5 leganti ne trasformano la natura sia per le applicazioni L.D. che con basi opache riverniciate (D.S.).

Ha livelli di residuo solido molto alti non riscontrabili in prodotti concorrenti.

Prevede inoltre l'utilizzo della tecnologia ST.

L'alta resa e la facilità di applicazione riducono i tempi di verniciatura e di consumi.

Minimo l'immobilizzo finanziario grazie al limitato numero di basi.

Non contiene metalli pesanti né solventi tossici.

L'alto livello di residuo solido riduce le emissioni di solventi.

18 prodotti accessori opzionali lo rendono adatto a tutte le condizioni ambientali e rispondente ad ogni esigenza applicativa.

La resa estetica è eccezionale per brillantezza e dilatazione. La qualità elevatissima dei componenti garantisce la durata nel tempo dei risultati.

L'originale concezione lascia aperta la possibilità di innovazioni qualitative con la semplice aggiunta di nuovi leganti.

La FIAT auto, la LANCIA auto, l'ALFA ROMEO ed altre importanti case consigliano alla propria rete assistenziale l'utilizzo di MULTICRYL 900.

## GB

**Compact  
Complete**

**High solid content**

**Economic**

**Ecological**

**Versatile**

**Aesthetic**

**Open**

**Recommended**

Not simply enamel but the most modern and complete body shop enamel system.

Only 68 very pure and concentrated base colours.

5 binders modify nature both for D.G. applications and with repainted matt bases. (B.C.).

It has got very high solids levels not found in any competitive products.

The use of the ST technology is also foreseen.

High coverage and easy application reduce painting times and consumption.

Minimum investment thanks to limited number of bases.

Does not contain heavy metals or toxic solvents.

High solid content level reduces solvent emission.

18 optional accessory products make it suitable for all environmental conditions and application requirements.

Exceptional gloss and expansion. High component quality guarantees long-lasting results.

Original conception leaves the way to quality innovations just adding new binders.

FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO and other major car manufacturers recommend MULTICRYL 900 to their assistance network.

## D

**Kompaktsystem  
Komplett**

**High-solid**

**Wirtschaftlich**

**Umweltfreundlich**

**Mehrzwecksystem**

**Aussehen**

**Optionen**

**Referenzen**

Hier handelt es sich nicht nur einfach um Acryl-Lack, sondern um ein eigenständiges Lacksystem fuer den Karosseriebereich - eines der modernsten und komplettesten Systeme.

Da nur 68 konzentrierte, reine Basisfarben.

5 Additive fuer Uni glaenzende Lacke (2K) sowie fuer 2-Schicht Mattbasen mit Klarlack ueber-lackierbar!

Es enthaelt einen sehr hohen Anteil an festen Rueckstaenden, der in den wettbewerbsfaehigen Produkten nicht zu erkennen ist.

Es wird die Verwendung der ST-Technologie vorgesehen.

Die hohe Frgiebigkeit und die leichte Anwendbarkeit reduzieren den Verbrauch und die Verarbeitungszeit.

Minimale Investition bei der Mischanlage dank limitierter Anzahl von Basisfarben.

Das System enthaelt keine Schwermetalle und keine giftigen Loesungsmittel.

18 Zubehoerprodukte erlauben eine Anpassung des Systems an alle Umgebungsbedingungen sowie jeden Anwendungsbereich.


Optimales Erscheinungsbild in puncto Glanzgrad und Verlauf. Die hochwertige Qualitaet der Einzelkomponenten garantiert optimale ergebnisse und Haltbarkeit.

Durch das originelle Konzept des Systems hat man eine Option - durch Erstellen neuer Additive - mit neuen Entwicklungen im Lackbereich sofort schritthalten zu koennen.

FIAT Auto, LANCIA Auto, ALFA ROMEO und weitere wichtige Hersteller empfehlen fuer ihre Vertrags-haendler das System MULTICRYL 900 zu verarbeiten.

# MULTICRYL®

## DOPPIO STRATO



# 926·925·927

I

3 sono le varianti a DS ottenibili da MULTICRYL 900.

**926** Smalto DS pastello.

**925** Smalto DS metallizzato e perlato ad alta copertura.

**927** Smalto DS metallizzato e perlato standard.

Si ottengono dosando, secondo le indicazioni dei corrispondenti microfilm, le tinte di base e i leganti appropriati che sono rispettivamente:

**900.DS26** Legante per doppio strato: 926 pastello.

**900.DS25** Legante per doppio strato: 925 metallizzato/perlato ad alta copertura.

**900.DS25** Legante per doppio strato: 927 metallizzato/perlato standard.

Eccezionali le rese in funzione dell'elevatissimo potere coprente in particolare per il metallizzato 925.

Lo smalto doppio strato pastello 926 è in linea con la tendenza delle case automobilistiche ad adottare la tecnica a doppio strato per le tinte non metallizzate.

Il risultato estetico e la resistenza nel tempo sono garantite anche dall'eccellente qualità dei trasparenti alto solido 923.HS90 e 923.ST95.

GB

3 BC (Base Coat) variants can be obtained from MULTICRYL 900.

**926** Solid BC.

**925** Metallic/Mica high hiding power BC.

**927** Standard metallic and mica BC.

Obtained dosing base colours and appropriate binders according to corresponding microfilm indications:

**900.DS26** Two coat binder: 926 solid.

**900.DS25** Two coat binder: 925 metallic/mica high hiding power.

**900.DS25** Two coat binder: 927 metallic/mica standard.

Exceptional coverage in particular for metallic 925.

Double coat pastel enamel 926 is in line with car manufacturer's tendency to adopt double coat technique for non-metallic shades.

Aesthetic result and long-lasting resistance are guaranteed by excellent quality high solid content transparents 923.HS90 and 923.ST95.

D

Bei den 2- +3-Schicht-Lacken koennen 3 Versionen gefertigt werden:

**926** 2-Schicht-Uni-Lacke.

**925** DS Metall-Perleffekt-Lack mit hoher Deckkraft.

**927** DS Standard- und Perleffekt-Metall-Lack.

Diese Lacke erhaelt man durch Zugabe der nachfolgenden Binder zur Basisfarbe gemaess der jeweiligen Microfilme:

**900.DS26** Binder fuer 926 2-Schicht-Uni.

**900.DS25** Binder fuer 925 2-Schicht-Metall-/Perleffekt-Lack mit hoher Deckkraft.

**900.DS25** Binder fuer 927 2-Schicht-Metall-/Perleffekt Standard.

Hervorragendes Verhaeltnis der Ergiebigkeit zur sehr hohen Deckkraft speziell bei der Klasse 925.

Die Lacke der Klasse 926 2-Schicht-Uni entsprechen voll der Tendenz der Fahrzeughersteller wo immer mehr 2-Schicht-Systeme fuer nicht Metall-Lacke eingesetzt werden.

Das optimale Aussehen, sowie optimale Widerstandsfaeihigkeit werden nicht zuletzt durch sehr hohe Qualitaet des High-Solid Klarlacks 923.HS90 und 923.ST95 garantiert.

# MULTICRYL®

## LUCIDO DIRETTO 2K



# 907·910·903

I

3 sono anche le varianti a lucido diretto ottenibili da MULTICRYL 900.

**907** Smalto 2K medio solido pastello.

**910** Smalto 2K alto solido pastello ST.

**903** Smalto 2K medio solido per veicoli industriali.

Si ottengono aggiungendo ai colori ottenuti dalle miscele delle basi rispettivamente i leganti:

**900.2K07** Legante per lucido diretto 907 pastello.

**900.2K10** Legante alto solido ST per lucido diretto 910.

**900.2K03** Legante per veicoli industriali 903.

Tutte e tre le versioni si distinguono per brillantezza, semplicità applicativa e durata.

La serie 910 va segnalata per l'eccezionale copertura che ne raccomanda l'impiego particolarmente in caso di tinte per loro natura poco coprenti (giallo-blu-rosso).

Un microfilm specifico per ogni versione rende semplice il dosaggio delle basi col legante corrispondente alla qualità voluta.

GB

3 direct gloss variants can be obtained from MULTICRYL 900.

**907** 2K medium solid direct gloss top coat.

**910** 2K high solid ST direct gloss top coat.

**903** 2K MS industrial direct gloss top coat.

Obtained adding respective binders to colours obtained from base mixes:

**900.2K07** Binder for medium solid direct gloss 907 top coat.

**900.2K10** Binder for high solid ST direct gloss 910 top coat.

**900.2K03** Binder for industrial direct gloss 903 top coat.

All three stand out for their gloss, simple application and wear.

Series 910 is exceptional for its coverage and therefore recommended for those colours that do not cover well (yellow-blue-red).

A specific microfilm for every type makes base dosing with corresponding binder at quality desired easy.

D

Mit dem System MULTICRYL 900 kann man auch 3 Versionen von 2K-Uni-Lacken fertigen:

**907** 2K-Acryl uni = Medium-Solid-Lack.

**910** 2K-Acryl uni = High-Solid-Lack ST.

**903** 2K MS Lack für Nutzfahrzeuge.

Diese Lacke erhält man unter Zugabe von nachfolgenden Additiven zur gemischten Basisfarbe:

**900.2K07** Additiv für 907 2K-uni MS.

**900.2K10** Additiv ST für 910 2K-uni HS.

**900.2K03** Binder für Nutzfahrzeuge 903.

Alle 3 Versionen zeichnen sich durch leichte Anwendbarkeit, sehr hohen Glanzgrad und Haltbarkeit aus.

Die Version 910 zeichnet sich durch hervorragende Deckkraft aus, speziell im Bereich von Farbtoenen, die von Natur aus schlecht deckend sind (Gelb-Blau-Rot).

Ein Microfilm pro version (907-910-903) erlaubt ein leichtes ausmischen der Basen mit den Additiven in der jeweils gewünschten Qualität.



# MULTICRYL®

## GLI ACCESSORI



**I**

VARI / OPZIONALI

**900.FIX1** Palifix fissativo per metallizzati.  
**954.0020** Pasta opacizzante.  
**954.0818** Pasta per goffrato poliuretano.  
**955.....** Policonverter per essiccazione all'aria.  
**957.....** Elasticizzante per poliuretani.  
**958.....** Accelerante 2K.  
**981.1000** Additivo antisilicone concentrato.  
**990.3000** Catalizzatore medio solido extra.  
**993.MS..** Catalizzatore alto solido standard.  
**993.FAST** Catalizzatore alto solido extra rapido.  
**993. SLOW** Catalizzatore alto solido lento.  
**074.....** Diluente Multicryl per sfumature.

**GB**

OPTIONAL ACCESSORIES

**900.FIX1** Palifix fixing agent for metallics.  
**954.0020** Matting paste.  
**954.0818** Embossed polyurethan paste.  
**955.....** Air drying policonverter.  
**957.....** Elasticizing for polyurethans.  
**958.....** 2K accelerator.  
**981.1000** Concentrate antisiliconic additive.  
**990.3000** Extra MS hardener.  
**993.MS..** Standard HS hardener.  
**993.FAST** Extra fast HS hardener.  
**993. SLOW** Slow HS hardener.  
**074.....** Fade-out multicryl thinner.

**D**

VERSCH./ZUSÄTZE

**900.FIX1** Palifix Fixativ für Metallfarben.  
**954.0020** Mattierpaste.  
**954.0818** PU Strukturlackpaste.  
**955.....** Policonverter fuer Lufttrocknung.  
**957.....** Weichmacher f. PU-Lacke.  
**958.....** 2K Beschleuniger.  
**981.1000** Antisilikonzusatz konzentriert.  
**990.3000** Extra MS Härter.  
**993.MS..** Standard HS Härter.  
**993.FAST** Extraschnelltrocknender HS Härter.  
**993. SLOW** Langsam HS Härter.  
**074.....** Multicrylverdüner für Nuancierungen.

|                                   | 2K lucido diretto<br>2K direct gloss / 2K Uni glaenzend |                                      |     | DS doppio strato<br>DS double coat / 2-Schicht |                                      |     | Trasparente HS90<br>Transparent HS90 / Klarlack HS90 |                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | Catalisi<br>Catalysis / Haerter                         | Diluizione<br>Thinning / Verduennung |     | Catalisi<br>Catalysis / Haerter                | Diluizione<br>Thinning / Verduennung |     | Catalisi<br>Catalysis / Haerter                      | Diluizione<br>Thinning / Verduennung |
|                                   | 907                                                     | 910                                  | 903 | 925                                            | 926                                  | 927 |                                                      |                                      |
| Standard<br>Standard / Standard   | <b>993.MS..</b>                                         |                                      |     | -                                              | <b>993.MS..</b>                      |     | <b>993.MS..</b>                                      | <b>075.0020</b>                      |
| Estate<br>Summer / Lang (Sommer)  | <b>993.SLOW</b>                                         |                                      |     | -                                              | <b>993.MS..</b>                      |     | <b>993.MS..</b>                                      | <b>075.0030</b>                      |
| Inverno<br>Winter / Kurz (Winter) | <b>993.FAST</b>                                         |                                      |     | -                                              | <b>993.MS..</b>                      |     | <b>993.MS..</b>                                      | <b>075.0020</b>                      |